



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel/fax (0xx) 3147.1223.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br /site: camaraqueluz.sp.gov.br

Cópia

REQUERIMENTO Nº 027/2017

Requeiro, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficial a Prefeitura Municipal de Queluz, para que sejam realizadas melhorias no Alto São Pedro.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente
Nobres Pares

É mister trazer ao conhecimento do Plenário Legislativo a presente propositura, na verdade necessidade para melhor atender a coletividade, que sejam realizadas melhorias no alto São Pedro.

As solicitações seguem para melhor atender a população e gerar maior segurança aos idosos, crianças que circulam pelo bairro.

A escadaria de acesso entre a Praça Joaquim Nogueira e a Rua Dr. José Vicente, se encontra sem piso, e, por se tratar de uma descida o local apresenta um grande risco de queda àqueles que passam por ela, infelizmente, um episódio comum no bairro. Outro local, que necessita de melhoria e inserção de corrimão é a escadaria do São Pedro (lateral da igreja).


Diante tantos acidentes e para que outros sejam evitados, solicito a colocação de piso antiderrapante e corrimão nas escadarias. Além dos degraus se encontrarem lisos a falta de corrimão gera dificuldade aos idosos ao subir e descer a escadaria. Informo que anexo ao requerimento segue desenho do projeto para apreciação e possível concordância do executivo.

Diante o exposto, e na certeza de providências, se faz o requerimento.

Pela aprovação, Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 15 de fevereiro de 2017.

PAULO ROBERTO DA SILVA
VEREADOR

Praça Joaquim Pereira, s/nº
Queluz-SP – CEP. 12.800-000







Louis Gonzaga







Luiz Gonzaga



10/15/50

