



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel/fax (0xx) 3147.1223.
e.mail: camaraqueluz@vaio.com.br /site: camaraqueluz.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº 192/2019

Requeiro, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficiar o Poder Executivo em conjunto com Concessionária CCR Nova Dutra para que seja inserida grade até o teto do viaduto.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente

Nobres Pares

Venho requerer através deste, que a Concessionária e Poder Executivo analisem a possibilidade de aumentar a mureta já existente abaixo do viaduto Turibio Rosa, situado às margens da avenida Virgílio Camargo da Silva, requeiro ainda, seja estendida a tela de proteção até o teto do local, tendo em vista a grande quantidade de sujeira de pombo e teias de aranha.

Desta forma, os transeuntes ficarão menos expostos aos detritos e teias que são motivo de queixas frequentes no local.

Pela aprovação, Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 20 de novembro de 2019.


CARLOS MARLOS GOMES GARCEZ
Vereador